

PRIVATE RENTAL PLAN



貸切 / RENTALプラン

Arena Bar 7

店舗概要

店舗内観

Kアリーナ横浜の7階に位置する「好き」を語らうバーラウンジ。

コンサート終わりに横浜の美しい夜景を眺めながら、特別なひと時をお過ごしいただけます。

店舗面積


292.66 m²

120席

所在地

〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14 Kアリーナ横浜 LEVEL7

TEL 045-227-9113



貸切料金 ¥300,000 ~ (税抜)

120分飲み放題・軽食付き / 50名様まで

FOOD 4品 (ナッツ・トルティーヤ・生ハム・ブルスケッタ)

設営 60分

+

貸切 120分

合計 180分

追加の人数に関しましては、お一人様 ¥6,000 (税抜) 頂戴いたします。人数が多い場合は別途ご相談ください。
追加 FOOD に関しましては追加料金を頂戴いたします。詳細は別途ご相談ください。

日程につきましては営業日が不定期となっておりますので、
ご希望日をお問い合わせくださいませ。

キャンセル料金について

貸切日から15日前以内のキャンセルは、キャンセル料として ¥100,000 頂戴いたします。

DRINK MENU

SOFT DRINK

Coca-Cola

コカ・コーラ

Tonic Water

トニックウォーター

Ginger Ale

ジンジャーエール

Sprite

Sprite

Orange Juice

オレンジジュース

Oolong Tea

烏龍茶

COCKTAIL

Gin Tonic

ジントニック

Moscow Mule

モスコミュール

Cassis Orange

カシスオレンジ

Rum Coke

ラムコーク

Whisky Soda

ハイボール

Shochu and Oolong Tea

ウーロンハイ

Mojito

モヒート

BEER

ASAHI SUPER DRY

アサヒスーパードライ

THE PREMIUM MALT'S

ザ プレミアムモルツ

Heineken

ハイネケン

WINE

GLASS RED WINE

グラス赤ワイン

GLASS WHITE WINE

グラス白ワイン

FOOD MENU



店内写真



機材 (Speaker)

		DXL1K
主な仕様		
形式	パワードサブウーファー + ラインアレイスピーカー	
再生周波数帯域 (-10dB)	37Hz - 20kHz	
公称指向角度 (水平 × 垂直)	170° × 30°	
クロスオーバー周波数	240Hz	
最大出力音圧 (実測値, 1m)	125dB SPL	
コンポーネント	LF	パワードサブウーファー : 12インチ (30cm) コーン
	HF	ラインアレイスピーカー : 1.5インチ (3.8cm) コーン × 10
アンプ駆動方式	Class-D	
定格出力	ダイナミック	1100W
消費電力	25W (アイドル時), 91W (1/8 出力)	
電源電圧	AC100V, 50Hz / 60Hz	
プロセッサ	MODE (SPEECH / MUSIC / CLUB)	
入出力コネクタ	INPUT1: Combo × 1 (マイク / ライン), INPUT2: Combo × 1 (ライン), LINK IN : XLR × 1, LINK OUT : XLR × 1	
ハンドル	サブウーファー上部 × 1	
寸法 (W × H × D)	システム : 334 × 2,000 × 418mm (最大), ラインアレイスピーカー部 : 67 × 582 × 86mm, パワードサブウーファー部 : 334 × 550 × 418mm, スペーサー : 67 × 555 × 86mm (個別)	
質量	システム : 23.0kg (最大), ラインアレイスピーカー部 : 1.8kg, パワードサブウーファー部 : 20.0kg, スペーサー 0.6kg (個別)	
同梱品	電源コード (2.5m) × 1, 専用キャリングケース × 1, 3P - 2P 変換アダプタ	





MG12XU12 チャンネルミキシングコンソール

最大6Mic / 12Line入力 (4モノラル+4ステレオ) /
2グループバス+1ステレオバス / 2AUX (FX含む)

- ・マイクプリアンプ「D-PRE」搭載
- ・1ノブコンプ
- ・SPXによる高品位なデジタルエフェクト24種類を搭載
- ・24ビット / 192kHz 2in / 2out USB インターフェース機能
- ・iPhone (iOS7以降) / iPad (2以降) / iPad Camera Connection Kit / Lightning - USBカメラアダプタ使用可
- ・Cubase AI (ダウンロード版でのご提供)
- ・Cubasis LE (iPadアプリケーション。App Storeよりダウンロード)
- ・+48V ファンタム電源
- ・メタルシャーシ
- ・内臓電源を搭載
- ・RK-MG12ラックマウント金具使用可